



Saint-Amand Équipement

Equipements de sécurité incendie depuis 1992



Panneaux 4D POINT DE RASSEMBLEMENT

Page 38



INSTALLATION
ET PROTECTION
DES EXTINCTEURS



SIGNALÉTIQUE
DE SÉCURITÉ
INCENDIE



SIGNALÉTIQUE
ET ÉQUIPEMENT
D'ÉVACUATION



PRÉVENTION,
INTERVENTION,
FORMATION ET
PREMIERS SECOURS

SOMMAIRE



INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS

1 à 13

- Coffrets de sécurité pour extincteurs 2 - 3
- Caches M1 hybrides pour extincteur 4 - 5
- Housse M1 pour extincteur 6 - 9
- Personnalisation de housse M1 9
- Housse sur mesure et sac technique sur mesure 9
- Housse M1 pour extincteur sur roues 10 - 11
- Housse M1 pour R.I.A. 12
- Housse M1 pour A.R.I. 12
- Housse M1 pour poteau incendie 12
- Housse M1 pour douche portative 12
- Supports magnétiques pour extincteur 13
- Pied support extincteur + mât porte-drapeau 13
- Rubans adhésifs de marquage au sol 13



SIGNALÉTIQUE DE SÉCURITÉ INCENDIE

14 à 32

- Panneaux EXTINCTEUR..... 16
- Étiquettes 16 - 17
- Panneaux CLASSE DE FEU 17
- Vinyles adhésifs photolum. des classes de feu 17
- Panneaux R.I.A./R.I.A. HT/P.I.A. 18
- Panneaux ALARME INCENDIE 18
- Panneaux POINT D'EAU INCENDIE 19
- Panneaux SÉCURITÉ ET MATÉRIELS INCENDIE 20
- Panneaux PORTE COUPE-FEU 21
- Panneaux ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.) 21
- Panneaux CHAUFFERIE/GAZ..... 22 - 23
- Panneaux SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE..... 24
- Panneaux DANGER/AVERTISSEMENT..... 24 - 25
- Panneaux OBLIGATION/PRÉVENTION 26
- Panneaux DÉFENSE DE FUMER 27
- Panneaux ACCÈS INTERDIT..... 27
- Consignes de sécurité..... 28 - 29
- Rubans adhésifs, grippeurs, suspensions 30 - 31
- Panneaux 3D ou R/V à faire soi-même 32



SIGNALÉTIQUE ET ÉQUIPEMENT D'ÉVACUATION

33 à 44

- Panneaux ÉVACUATION 34 - 35
- Le marquage PHOTOLUMINESCENT 34 - 35
- Panneaux ÉVACUATION RECTO/VERSO 36
- Panneaux ÉVACUATION GRANDS FORMATS 36
- Panneaux ESPACE D'ATTENTE SÉCURISÉ (E.A.S.) 37
- Vinyles pour bloc autonome 37
- Panneaux POINT DE RASSEMBLEMENT 38 - 40
- Kit évacuation 42
- Brassards 43
- Gilets de haute visibilité 44
- Accessoires d'évacuation 44



PRÉVENTION, INTERVENTION, FORMATION ET PREMIERS SECOURS

45 à 56

- Pare-étincelles 46
- Permis de feu 46
- Ruban de signalisation 46
- Couvertures anti-feu 46
- Formation incendie 47
- Absorbants 48
- Bac de rétention 48
- Boîtiers sous verre dormant 48
- Bac à sable (Tôle ou plastique) 49
- Seau à incendie, pelles hache, supports 49
- Boîtes pour clés de secours..... 50
- Coffrets pour A.R.I. ou M.I.U. 50
- Registre de sécurité ERP 51
- Sacoche en PVC pour registre de sécurité 51
- Armoires métalliques pour registre de sécurité..... 51
- Panneaux pour locaux divers 52
- Panneaux PARKING/STATIONNEMENT 53
- Équipements de premiers secours..... 54 - 55
- Panneaux PREMIERS SECOURS 56
- Panneaux DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE 56

- Choix des matériaux 14
- Choisir son panneau en aluminium plié 41
- Monter votre panneau en aluminium plié 41
- Index Fin du catalogue

INSTALLATION ET PROTECTION DES EXTINCTEURS

	Coffrets de sécurité pour extincteurs	2 - 3
	Caches M1 hybrides pour extincteur	4 - 5
	Housses M1 pour extincteur	6 - 8
	Housses M1 pour extincteur 2 kg poudre installé sur support transport	9
	Personnalisation de housse M1	9
	Housses sur mesure et sac technique sur mesure	9
	Housses M1 pour extincteur sur roues	10 - 11
	Housses M1 pour R.I.A.	12
	Housse M1 pour A.R.I.	12
	Housse M1 pour poteau incendie	12
	Housses M1 pour douche portative	12
	Supports magnétiques pour extincteur	13
	Pied support extincteur + mât porte-drapeau	13
	Rubans adhésifs de marquage au sol	13

Coffrets de sécurité pour extincteurs

Protégé par le coffret de sécurité, l'extincteur est toujours en état de fonctionnement, quelles que soient les conditions ambiantes.

Coffrets STRASBOURG TERTIAIRE



- Corps rouge ou gris métal en polystyrène antichoc et traité anti-UV.
- Porte en polystyrène ou PVC transparent antichoc et traité anti-UV.
- Charnières en acier inoxydable de qualité " marine ".
- Scellé de couleur permettant l'identification du type d'extincteur et le contrôle de la non-ouverture du coffret.
- Porte réversible.
- Logo " EXTINCTEUR " en vinyle transparent livré avec le coffret.



**Pour 1 extincteur
6 kg/6 ℓ ou 2 kg CO₂**


- ☐ Dim. intérieures utiles : L. 290 x P. 190 x H. 680 mm
- ☐ Dim. hors tout : L. 370 x P. 210 x H. 740 mm

**Pour 1 extincteur
6 kg/6 ℓ ou 9 kg/9 ℓ ou 2 kg CO₂ ou 5 kg CO₂**

- ☐ Dim. intérieures utiles : L. 310 x P. 250 x H. 810 mm
- ☐ Dim. hors tout : L. 400 x P. 270 x H. 840 mm



Le scellé de couleur permet de vérifier la non ouverture du coffret et rappelle le type d'agent extincteur



Système d'ouverture

Réf.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Bouton pivotant + Scellé | STRA6-RGE |
| 2 | Bouton pivotant + Scellé | STRA6-PVC |
| 3 | Bouton pivotant + Scellé | STRA6-MET |



Système d'ouverture

Réf.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Bouton poussoir + Scellé | STRA-RGE |
| 2 | Bouton poussoir + Scellé | STRA1-PVC |
| 3 | Serrure à clé + Scellé | STRA1-FEN |



Pour 2 extincteurs

6 kg/6 ℓ ou 9 kg/9 ℓ ou 2 kg CO₂ ou 5 kg CO₂

- ☐ Dim. intérieures utiles : L. 510 x P. 280 x H. 810 mm
- ☐ Dim. hors tout : L. 600 x P. 300 x H. 850 mm



Système d'ouverture

Réf.

- | | | |
|---|--------------------------|------------------|
| 1 | Bouton poussoir + Scellé | STRA2-RGE |
| 2 | Bouton poussoir + Scellé | STRA2-PVC |
| 3 | Serrure à clé + Scellé | STRA2-FEN |

Scellés de couleur

- Le scellé permet d'identifier le type d'extincteur.



Scellé vendu par sachet de 10.

Accessoires pour coffrets STRASBOURG TERTIAIRE

Vitre en PMMA



VITRE
Vitre de remplacement.
Pour **STRA1-FEN** ou **STRA2-FEN**

Clé 2131



CLE-2131
Jeu de 2 clés 2131.
Pour **STRA1-FEN** ou **STRA2-FEN**



Coffrets INDUSTRIE

- Sangle renforcée. Hublots polycarbonates moulés dans la masse bloquant les U.V.
- Joint étanche. Porte réversible.
- Logo "EXTINCTEUR" en vinyle transparent livré avec le coffret.

Pour 1 extincteur 6 kg

- ☐ Dimensions intérieures utiles : L. 260 x P. 195 x H. 625 mm
- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 320 x P. 255 x H. 700 mm

Pour 1 extincteur 9 kg ou 12 kg

- ☐ Dimensions intérieures utiles : L. 270 x P. 220 x H. 750 mm
- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 310 x P. 265 x H. 830 mm



Système d'ouverture Réf.

1 Grenouillère	INDUS-1GR6A
2 Serrure à clé triangle	INDUS-1C6A



Système d'ouverture Réf.

1 Grenouillère	INDUS-1GR9A
2 Serrure à clé triangle	INDUS-1C9A

Pour 2 extincteurs 6 kg

- ☐ Dimensions intérieures utiles : L. 530 x P. 210 x H. 650 mm
- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 585 x P. 270 x H. 720 mm

Pour 2 extincteurs 9 kg ou 12 kg

- ☐ Dimensions intérieures utiles : L. 530 x P. 300 x H. 760 mm
- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 565 x P. 375 x H. 850 mm



Système d'ouverture Réf.

1 Grenouillère	INDUS-2GR6A
2 Serrure à clé triangle	INDUS-2C6A



Système d'ouverture Réf.

1 Grenouillère	INDUS-2GR9A
2 Serrure à clé triangle	INDUS-2C9A

Coffrets TRANSPORT

Pour 1 extincteur 6 kg (De Ø 170 mm / H. 590 mm max)

- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 250 x P. 250 x H. 640 mm

- Ouverture sur le dessus.
- Joint d'étanchéité dans le couvercle.

Pour 1 extincteur 6 kg (De Ø 140 à 220 mm)

- ☐ Dimensions hors tout du coffret : L. 314 x P. 239 x H. 656 mm

- Sangle de fixation en Nylon. Joint étanche.
- Homologué TUV RHEINLAND pour étanchéité et vibrations.



Système d'ouverture Réf.

Grenouillère	INDUS-1T6B
--------------	------------



Système d'ouverture Réf.

Grenouillère	INDUS-1T6A
--------------	------------

Caches M1 hybrides pour extincteur

Le cache M1 hybride protège et habille l'extincteur



- Les caches M1 hybrides sont spécialement étudiés pour ranger, protéger et signaler les extincteurs.
- L'accès à l'extincteur est rapidement accessible.
- Plusieurs tailles disponibles suivant la capacité et la marque de l'extincteur.

S'intègre facilement :



cafés, restaurants, hôtels, clubs,



centres commerciaux,



bureaux, lieux de santé...

C'est à la fois :
un cache-extincteur et une housse M1



Simplicité et élégance de forme



Tissu **Standard M1**

- 4 couleurs standard de tissu.

Marquage ISO personnalisé sur demande

Rouge Vert Bleu Blanc Gris Noir Or



Rouge ISO Blanc ISO Gris ISO Noir ISO

Modèle	Marque de l'extincteur	Réf.			
		Rouge ISO	Blanc ISO	Gris ISO	Noir ISO
2 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-H2R	CACHE-H2B	CACHE-H2G	CACHE-H2N
5 kg CO ₂	Toutes marques	CACHE-H5R	CACHE-H5B	CACHE-H5G	CACHE-H5N
6 ℓ (standard)	Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-H6LM	CACHE-H6LBM	CACHE-H6LGM	CACHE-H6LNM
6 ℓ (hors standard)	Parflam pression permanente...	CACHE-H6LHS	CACHE-H6LBHS	CACHE-H6LGHS	CACHE-H6LNHS
9 ℓ (standard)	Rot / Andrieu / Desautel...	CACHE-H9LM	CACHE-H9LBM	CACHE-H9LGM	CACHE-H9LNM
9 ℓ (hors standard)	Parflam pression permanente...	CACHE-H9LHS	CACHE-H9LBHS	CACHE-H9LGHS	CACHE-H9LNHS


Tissu **Lourd M1 ou M2**

Contactez-nous pour plus d'informations

- De nombreuses couleurs sont disponibles...



- De multiples possibilités d'association de couleurs...



- Marquage ISO personnalisé : Couleur, logo, texte, picto...



Housses M1 ROUGE pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Étiquette d'identification photoluminescente facilitant le repérage de l'extincteur dans le noir en cas de coupure électrique.
- Fermeture velcro.



Rouge	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-M1
2 5 kg CO ₂	H5-M1

Rouge	
Modèle	Réf.
1 6 kg ou 6 l	H6-M1
2 6/9 kg ou 6/9 l	H6/9-M1
3 9 kg ou 9 l	H9-M1

Housses M1 ROUGE + COIFFE DE COULEUR pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La coiffe de couleur permet d'identifier de loin le type d'extincteur.
- Étiquette d'identification photoluminescente facilitant le repérage de l'extincteur dans le noir en cas de coupure électrique.
- Fermeture velcro.



Coiffe Blanche	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-BC
2 5 kg CO ₂	H5-BC

Coiffe Jaune	
Modèle	Réf.
1 6 kg	H6-J
2 6/9 kg	H6/9-J
3 9 kg	H9-J

Coiffe Bleue	
Modèle	Réf.
1 6 l	H6-B
2 6/9 l	H6/9-B
3 9 l	H9-B



L'article R. 4227-33 du Code du Travail précise que :
" Les installations d'extinction font l'objet d'une signalisation durable aux endroits appropriés ".

CODE COULEUR DES COIFFES :

Coiffe BLANCHE Extincteur CO₂
Coiffe JAUNE Extincteur à poudre
Coiffe BLEUE Extincteur à eau



Housses M1 ROUGE ISO pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Fermeture velcro.



Rouge ISO	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-M1-ISO
2 5 kg CO ₂	H5-M1-ISO

Rouge ISO	
Modèle	Réf.
1 6 kg ou 6 l	H6-M1-ISO
2 6/9 kg ou 6/9 l	H6/9-M1-ISO
3 9 kg ou 9 l	H9-M1-ISO
4 12 kg	H12-ISO-M1

Housses M1 ROUGE ISO + COIFFE DE COULEUR pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La coiffe de couleur permet d'identifier de loin le type d'extincteur.
- Fermeture velcro.




Coiffe Blanche ISO	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-BC-ISO
2 5 kg CO ₂	H5-BC-ISO

Coiffe Jaune ISO	
Modèle	Réf.
1 6 kg	H6-J-ISO
2 6/9 kg	H6/9-J-ISO
3 9 kg	H9-J-ISO
4 12 kg	H12-J-ISO

Coiffe Bleue ISO	
Modèle	Réf.
1 6 l	H6-B-ISO
2 6/9 l	H6/9-B-ISO
3 9 l	H9-B-ISO

Housses M1 DE COULEUR ISO pour extincteur

- Housse en tissu polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- Fermeture velcro.



Blanc ISO	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	HBCM1-2
2 5 kg CO ₂	HBCM1-5
3 6 kg ou 6 l	HBCM1-6
4 6/9 kg ou 6/9 l	HBCM1-6/9
5 9 kg ou 9 l	HBCM1-9

Gris ISO	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	HGRM1-2
2 5 kg CO ₂	HGRM1-5
3 6 kg ou 6 l	HGRM1-6
4 6/9 kg ou 6/9 l	HGRM1-6/9
5 9 kg ou 9 l	HGRM1-9

Noir ISO	
Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	HNOM1-2
2 5 kg CO ₂	HNOM1-5
3 6 kg ou 6 l	HNOM1-6
4 6/9 kg ou 6/9 l	HNOM1-6/9
5 9 kg ou 9 l	HNOM1-9

Housses M1 ROUGE ISO + FENÊTRE " CRISTAL " pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La poignée de l'extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre " cristal ".
- Fermeture velcro.



Rouge ISO + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-M1FC
2 5 kg CO ₂	H5-M1FC



Visualisation de la goupille et du scellé sans enlever la housse



Rouge ISO + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
1 6 kg ou 6 l	H6-M1FC
2 6/9 kg ou 6/9 l	H6/9-M1FC
3 9 kg ou 9 l	H9-M1FC

Housses M1 ROUGE + FENÊTRE " CRISTAL " + COIFFE DE COULEUR pour extincteur

- Le corps de la housse est en tissu rouge polyester enduit PVC classé au feu M1 et traité anti-UV.
- La coiffe de couleur permet d'identifier de loin le type d'extincteur.
- La poignée de l'extincteur et la goupille avec son scellé sont visibles à travers la fenêtre " cristal ".
- Fermeture velcro.



Coiffe blanche + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
1 2 kg CO ₂	H2-BCFC
2 5 kg CO ₂	H5-BCFC



Coiffe jaune + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
1 6 kg	H6-JFC
2 6/9 kg	H6/9-JFC
3 9 kg	H9-JFC



Coiffe bleue + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
1 6 l	H6-BFC
2 6/9 l	H6/9-BFC
3 9 l	H9-BFC

Étiquettes personnalisables de vérification des extincteurs

Page 16



1 couleur de texte au choix sur fond blanc ou sur fond de couleur ou 2 couleurs de texte au choix sur fond blanc
Vélin/Adhésif permanent. Vendues par lot de 1000 étiquettes...

Panneaux CLASSE DE FEU

Page 17



PVC M1 PHOTOLUM. PVC M1 DIBOND ALU. BROSSÉ



100 x 100 mm 100 x 150 mm 150 x 200 mm 200 x 300 mm



Housses M1 pour extincteur 2 kg poudre installé sur support transport

- Identification du produit d'extinction par la couleur jaune de la coiffe.
- Élastique de maintien.
- Renfort intérieur.




Coiffe jaune + Fenêtre " cristal "

Modèle	Réf.
2 kg poudre	H2T-JFC



Compatible avec le support transport de l'extincteur (équipement de bateaux de plaisance, matériels agricoles, camions, caravanes...)



Coiffe jaune ISO


Modèle	Réf.
2 kg poudre	H2T-J-ISO

Personnalisation de housse M1

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé et pour valider la faisabilité

- 1 -

Choisissez votre modèle



- 2 -

Choisissez votre tissu M1



Bleu Rouge Jaune Vert



Noir Gris Blanc


- 3 -

Ajoutez votre logo



Sérigraphie personnalisable

Housses sur mesure et sac technique sur mesure à partir de 1 pièce



Exemples de réalisations possibles :

- Bâche de camion en toile PVC.
- Housse de protection pour hache pompier.
- Housse pour remorque extincteur 250 kg.
- Housse pour canon à mousse.
- Housse pour radeau de survie.
- Sac de rangement de matériel.




Nous contacter pour ces produits

Housses M1 pour extincteur sur roues

Nos housses pour extincteurs sur roues sont au choix :

- Intégralement en tissu rouge classé au feu M1.
- En tissu rouge classé au feu M1 + coiffe de couleur en tissu classé au feu M1, suivant la nature de l'agent extincteur (Poudre / Jaune - Eau / Bleu - CO₂ / Blanc)

Aides visuelles



25 kg / 30 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
2	DESAUTEL	****	H25J-DE
32	EUROFEU Stopfeu 25	****	****
	ISOGARD 25kg CLCP30 PA	****	****
	ISOGARD 30kg CLCP30 PP	****	****
19	ROT nouveau et dérivés	****	H25-JV
45 l / 50 l	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.
35	ANDRIEU titan	****	H50B-TITAN
1	DESAUTEL	****	H50B-DE
36	EUROFEU Cylindrique	****	H50C-BV
34	EUROFEU Sphérique	****	H50B-EU
	HARDEN mustang	****	H50MUST-B
16	ISOGARD 45 l CLC A50 PP	****	H50C-BV
36	ROT cylindrique avant 2008	H50C-M1	H50C-B
20	ROT cylindrique après 2008	****	H50C-BV
21	ROT Sphérique et dérivés	H50S-M1	H50S-B
26	SICLI Granit sphérique	H50NG-M1	H50SI-N-B
13	SICLI / GLORIA 2013	****	H50NG1-J
50 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
16	ANAF PS-50	****	H50C-JV
	ANDRIEU pression permanente CPP50	****	H50J-CPP
35	ANDRIEU Titan	****	H50J-TITAN
	DESAUTEL	****	H50J-DE
36	EUROFEU Cylindrique Stopfeu 50	****	H50C-JV
33	EUROFEU Sphérique NGH50D	****	H50J-EU
34	HARDEN mustang	****	H50MUST-J
	ISOGARD 50kg CLC P50 PP	****	H50C-JV
16	ROT cylindrique avant 2008	H50C-M1	H50C-J
20	ROT cylindrique après 2008	****	H50C-JV
20	ROT sphérique et dérivés	H50S-M1	H50S-J
21	SICLI granit sphérique	H50NG-M1	H50SI-N-J
26	SICLI 50-53 sphérique	H50-EM53S	H50-EM53J
13	SICLI / GLORIA 2013	****	H50NG2-J



80 ℓ / 85 ℓ	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.
4	DESAUTEL E85A2	****	****
22	ROT 80 ℓ	****	****
100 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
	ANDRIEU Titan 100 kg	****	H100J-TITAN
5	DESAUTEL P100P	****	H100J-DE
31	EUROFEU NGH 100 Kg	****	****
22	ROT	****	H100J-ROT
	SICLI	H100-M1S	H100J-SICLI
130 ℓ	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLEUE - Réf.
23	ROT	****	H150B-ROT
150 kg	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe JAUNE - Réf.
23	ROT	****	H150J-ROT
	SICLI	H150-M1S	H150J-SI
10 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.
	ANDRIEU bouteille courte	****	H10-NCAN
	ANDRIEU bouteille longue	****	H10-NCANL
6	DESAUTEL	****	H10-NCDE
	EUROFEU	****	H10-NCEU
17	ROT	H10-NCR-M1	H10-NCR
	SICLI	****	H10-NC
2 x 10 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.
	ANDRIEU	****	H20-NCAN2
18	ROT	****	H20-NCR2
20 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.
	ANDRIEU	****	H20-NCAN
7	DESAUTEL	****	H20-NCDE
	ROT	****	H20-NCR
24	SICLI	****	H20-NC
30 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.
	ANDRIEU	****	H30-NCANL
	EUROFEU	****	H30-NCEU
	ROT	****	H30-NCBR
25	SICLI NC 30	****	****
50 kg CO ₂	Marque / Modèle	M1 ROUGE - Réf.	M1 Coiffe BLANCHE - Réf.
	ANDRIEU	****	H50-NCAN
8	DESAUTEL CO2 45 kg	****	****



"****"

Nous contacter pour ces formats



LES EXTINCTEURS SUR ROUES SONT TRÈS DIFFÉRENTS D'UN FABRICANT À L'AUTRE
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR VÉRIFIER LA CONCORDANCE DE LA HOUSSE ET DE L'APPAREIL



Housses M1 pour R.I.A.

- Housse en tissu classé au feu M1 et traité anti-UV.

Housse CLASSIQUE
Mise en place de la housse par le devant

Vue de face Vue de dos

FICHE TECHNIQUE

Pour une meilleure prise en charge de votre commande, une fiche technique est à votre disposition.
N'hésitez pas à nous la demander

Panneaux R.I.A.
Page 18

Housse CLASSIQUE

Dim. max. de la flasque :		M1 ROUGE Réf.	M1 BLANC Réf.	M1 GRIS Réf.	M1 NOIR Réf.	
Diamètre	Épaisseur					
540	200	RIA-D540E200	RIABC-D540E200	RIAG-D540E200	RIAN-D540E200	
540	300	RIA-D540E300	RIABC-D540E300	RIAG-D540E300	RIAN-D540E300	(2)
540	350	RIA-D540E350	RIABC-D540E350	RIAG-D540E350	RIAN-D540E350	(3)
570	200	RIA-D570E200	RIABC-D570E200	RIAG-D570E200	RIAN-D570E200	
570	300	RIA-D570E300	RIABC-D570E300	RIAG-D570E300	RIAN-D570E300	(5)
570	350	RIA-D570E350	RIABC-D570E350	RIAG-D570E350	RIAN-D570E350	(6)
600	200	RIA-D600E200	RIABC-D600E200	RIAG-D600E200	RIAN-D600E200	(7)
600	300	RIA-D600E300	RIABC-D600E300	RIAG-D600E300	RIAN-D600E300	(8)
600	350	RIA-D600E350	RIABC-D600E350	RIAG-D600E350	RIAN-D600E350	(9)
650	200	RIA-D650E200	RIABC-D650E200	RIAG-D650E200	RIAN-D650E200	
650	300	RIA-D650E300	RIABC-D650E300	RIAG-D650E300	RIAN-D650E300	(11)
650	350	RIA-D650E350	RIABC-D650E350	RIAG-D650E350	RIAN-D650E350	(12)

Exemple de modèle :
 (2) POK DN 25 (3) POK DN25/30m - DN 33 (5) PONS EUR5 / GIROPONS / EUR7 DN 25
 (6) PONS EUR5 / GIROPONS / EUR7 DN 33 (7) MATINCENDIE DN19 (8) MATINCENDIE DN25
 (9) MATINCENDIE DN33 (11) PONS EUR9 DN25 (12) PONS EUR9 DN33.

Housse INTÉGRALE
Mise en place de la housse par le dessus

Vue de face Vue de dos

Face aux nombreux modèles de R.I.A., pour être certain de trouver votre housse, merci de préciser lors de votre commande les indications suivantes :

- La marque
- Le modèle du R.I.A.
- Le diamètre et l'épaisseur

Marquage ISO personnalisé sur demande

Tissu : Bleu Rouge Jaune Vert Noir Gris Blanc

Housse M1 pour A.R.I.

- En tissu rouge classé au feu M1.
- Traité anti-UV.
- Pour 1 dosseret équipé d'une bouteille.

Tissu housse	Réf.
Rouge	H-ARI

Housse M1 pour poteau incendie

- En tissu rouge classé au feu M1.
- Traité anti-UV.

Tissu housse	Réf.
Rouge	HPIS

Caches M1 hybrides ou housses M1 pour douche portable

- Disponible en 6 l et 9 l
- En tissu classé au feu M1.
- Armature PVC classé au feu M1.
- Traité anti-UV.

Caches M1 hybrides		
Tissu housse	Réf. 6 l	Réf. 9 l
Vert	CACHE-DP-H6LV	CACHE-DP-H9LV
Blanc	CACHE-DP-H6LB	CACHE-DP-H9LB

- Taille unique 6/9 l
- En tissu classé au feu M1.
- Traité anti-UV.

Housses M1	
Tissu housse	Réf. 6 l & 9 l
Vert	HDP
Blanc	HDPBC



Supports magnétiques pour extincteur

- Très forte adhérence sur paroi ou poteau métallique.
- Mise en place instantanée.



COMPATIBILITÉ DES SUPPORTS


Réf :	1 SMAG02	2 SMAG05	3 SMAG69	4 SMAG69P	5 SMAG00	
Extincteur à fixation par ponton						Compatible avec tous les extincteurs suivant votre crochet
6 l ou 6 kg	✗	✓	✓	✓		
9 l ou 9 kg	✗	✓	✓	✓		
Extincteur à fixation au niveau de la tête						
2 kg CO ₂	✓	✓	✓ + AD	✓		
5 kg CO ₂	✗	✓	✓ + AD	✓		
6 l ou 6 kg	✗	✓	✓ + AD	✓		
9 l ou 9 kg	✗	✓	✓ + AD	✓		

✗ Non compatible ✓ Compatible ✓ Suivant extincteur ✓ + AD Avec adaptateur
Sous réserve d'erreur et/ou d'évolution du matériel.



Pied support extincteur + mât porte-drapeau

- Le haut du support est percé de plusieurs trous pour fixer un crochet extincteur ou un coffret extincteur.
- Platine avec 4 trous pour fixation au sol.
- Porte-drapeau démontable en 2 parties.



Pied support	
Dim. H. (mm)	Réf.
850	SPE1




Mât porte-drapeau	
Dim. H. (mm)	Réf.
2 x 700	MATSPE1



Rubans adhésifs de marquage au sol

- Idéal pour délimiter les zones de manière durable.
- Adhérent très fortement à un sol lisse, propre et sec et résistent à la circulation.

Adhésif ANTIDÉRAPANT JAUNE/NOIR



Adhésif JAUNE/NOIR



Adhésif ROUGE/BLANC

